

Recherche surfacique de plomb avant travaux de mise en conformité

Version : V01

Numéro de dossier : **VDPRS2_20230216_CTPP_11**
Norme employée : **AFNOR NF X46-032**
Date du repérage : **16/02/2023**
Heure d'arrivée : **08 h 30**
Date émission : **22/02/2023**

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **CRYPTE ARCHEOLOGIQUE
1 Place du Parvis de Notre Dame
75004 PARIS 4EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage :
Circulation musée et locaux sociaux.

Propriétaire

Nom : **Etablissement Public Paris Musées**
Adresse : **27, rue des Petites-Ecuries
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Autre
Nom : **Etablissement Public Paris Musées**
Adresse : **27, rue des Petites-Ecuries
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
CHERCHALI Mehdi	I.Cert	Obtention : 04/08/2021 Échéance : 03/08/2028 N° de certification : CPDI4052	



A. Renseignements complémentaires concernant la mission

A.1. Le laboratoire d'analyse

Nom du laboratoire d'analyse : **EUROFINS**

Adresse : **80 - 84 RUE DES MEUNIERES - Bat. A1 - 92220 BAGNEUX**

A.2. Listes des locaux visités

❖ Crypte Archéologique / RDC - Circulation -

❖ Crypte Archéologique / Sous-sol Locaux sociaux -

A.3. Listes des locaux non visités

Néant



A.4. Présence de traces et débris

Type	Localisation	Commentaire
Absence de débris ou de poussières	Crypte Archéologique / RDC - Circulation, Crypte Archéologique / Sous-sol Locaux sociaux	R.A.S

B. Identification des prélèvements et résultats

Identification prélèvement	N° de lot de la lingette	Localisation	Nature et état de la surface	Surface gabarit (m ²)	Concentration surfacique (µg/m ²)	Photo
Témoïn - 1	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Entrée du site (portique de sécurité))	- (-)	-	<7.00	
Echantillon - 1	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Devant comptoir Librairie))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 2	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Angle (sens circulation))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	

Identification prélèvement	N° de lot de la lingette	Localisation	Nature et état de la surface	Surface gabarit (m ²)	Concentration surfacique (µg/m ²)	Photo
Echantillon - 3	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Main courante (Zone archéologique))	Bois vernis ((Etat d'usage / poussière non visible))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 4	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation (Angle (sens circulation))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 5	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation devant sortie de secours))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 6	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation devant maquette de Notre Dame de Paris))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	

Identification prélèvement	N° de lot de la lingette	Localisation	Nature et état de la surface	Surface gabarit (m ²)	Concentration surfacique (µg/m ²)	Photo
Echantillon - 7	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation devant spot métallique))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 8	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation croisement entre 2 poteaux zones archéologiques.))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 9	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation devant escalier bureau))	Béton ciré ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	
Echantillon - 10	101120-29-V02	Crypte Archéologique / RDC - Circulation ((sens circulation Main courante avant sortie))	Bois vernis ((Etat d'usage / Sol propre))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	

Identification prélèvement	N° de lot de la lingette	Localisation	Nature et état de la surface	Surface gabarit (m ²)	Concentration surfacique (µg/m ²)	Photo
Echantillon - 11	101120-29-V02	Crypte Archéologique / Sous-sol Locaux sociaux ((devant vestiaire homme))	Dalle souple pvc ((Etat d'usage / Poussière non visible))	32 x 32 cm	< 72.3 µg/m ²	




C. Observations

Néant

Fait à **PARIS 4EME ARRONDISSEMENT**, le **22/02/2023**
Par : **CHERCHALI Mehdi**

C.1. Planches de repérage




Annexe au rapport : VDPRS2_20230216_CTPP_11

Propriétaire : Etablissement Public Paris Musées
 27, rue des Petites-Ecuries
 75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

Bien : CRYPTÉ ARCHEOLOGIQUE
 1 Place du Parvis de Notre Dame
 75004 PARIS 4EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CHERCHALI Mehdi
 Société : AED Expertises
 Le : 22/02/2023

Croquis 1 / 2
 Version : V01
 du : 22/02/2023



Annexe au rapport : **VDPRS2_20230216_CTPP_11**

Propriétaire : Etablissement Public Paris Musées
27, rue des Petites-Ecuries
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

Bien : CRYPTe ARCHEOLOGIQUE
1 Place du Parvis de Notre Dame
75004 PARIS 4EME ARRONDISSEMENT

Établi par : CHERCHALI Mehdi
Société : AED Expertises
Le : 22/02/2023

Croquis 2 / 2
Version : V01
du : 22/02/2023



D. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Mehdi CHERCHALI
ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-008786-01

Numéro de dossier : 23H003825

Référence de dossier : VDPRS2_20230216_CTPP_11

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23H003825-001 - Référence *TEMOIN -0*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-002 - Référence *ECHANTILLON - 1 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-003 - Référence *ECHANTILLON - 2 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-004 - Référence *ECHANTILLON - 3 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-005 - Référence *ECHANTILLON - 4 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-006 - Référence *ECHANTILLON - 5 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-007 - Référence *ECHANTILLON - 6 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-008 - Référence *ECHANTILLON - 7 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-009 - Référence *ECHANTILLON - 8 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-010 - Référence *ECHANTILLON - 9 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-011 - Référence *ECHANTILLON - 10 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

- N° 23H003825-012 - Référence *ECHANTILLON - 11 - 32 X 32 CM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE SUR DES POUSSIÈRES AU SOL

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-012616-01	Date d'émission de rapport : 21/02/2023 19:11	Page1/3
Dossier N° : 23A008422	Date de réception : 20/02/2023	
Référence dossier Client:VDPRS2_20230216_CTPP_11		
Référence Commande : EULHCF0001073323H003825		

N° Echantillon	001	002	003	004	005
Référence client de l'échantillon	23H003825-001 - TEMOIN - 0	23H003825-002 - ECHANTILLON - 1	23H003825-003 - ECHANTILLON - 2	23H003825-004 - ECHANTILLON - 3	23H003825-005 - ECHANTILLON - 4
		32 X 32 CM			
Matrice	Poussière	Poussière	Poussière	Poussière	Poussière

Préparation du Plomb

LE07Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Surface essuyée avec la lingette	m ²					
Solubilisation		Solubilisation à l'acide chlorhydrique *				

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette

F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

		<7.23	<7.23	<7.23	<7.23	<7.23
concentration en plomb acido-soluble	µg/Lingette(s)		*	*	*	*
Concentration en plomb acido-soluble calculée	µg/m ²					
Limite de quantification calculée	µg/m ²	72.3		72.3	72.3	72.3

LSA5P : Analyse plomb acido-soluble sur lingette témoin

F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

		<7.00	7.00			
Concentration en Plomb acido-soluble	µg/Lingette(s)		*			
Limite de quantification calculée	µg/Lingette(s)	7.00	*			

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE SUR DES POUSSIÈRES AU SOL

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-012616-01	Date d'émission de rapport : 21/02/2023 19:11	Page2/3
Dossier N° : 23A008422	Date de réception : 20/02/2023	
Référence dossier Client:VDPRS2_20230216_CTPP_11		
Référence Commande : EULHCF0001073323H003825		

N° Echantillon	006	007	008	009	010
Référence client de l'échantillon	23H003825-006 - ECHANTILLON - 5	23H003825-007 - ECHANTILLON - 6	23H003825-008 - ECHANTILLON - 7	23H003825-009 - ECHANTILLON - 8	23H003825-010 - ECHANTILLON - 9
	32 X 32 CM				
Matrice	Poussière	Poussière	Poussière	Poussière	Poussière

Préparation du Plomb

LE07Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée avec la lingette	m ²	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Solubilisation		Solubilisation à l'acide chlorhydrique *				

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette

F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb acido-soluble	µg/Lingette(s)	<7.23 *				
Concentration en plomb acido-soluble calculée	µg/m ²	<72.3	<72.3	<72.3	<72.3	<72.3
Limite de quantification calculée	µg/m ²	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE SUR DES POUSSIÈRES AU SOL

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-012616-01	Date d'émission de rapport : 21/02/2023 19:11	Page3/3
Dossier N° : 23A008422	Date de réception : 20/02/2023	
Référence dossier Client:VDPRS2_20230216_CTPP_11		
Référence Commande : EULHCF0001073323H003825		

N° Echantillon	011	012	
Référence client de l'échantillon	23H003825-011 - ECHANTILLON - 10 - 32 X 32 CM	23H003825-012 - ECHANTILLON - 11 - 32 X 32 CM	
Matrice	Poussière	Poussière	

Préparation du Plomb

LE07Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée avec la lingette	m ²	0.1	0.1		
Solubilisation		Solubilisation à l'acide chlorhydrique *	Solubilisation à l'acide chlorhydrique *		

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette

F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb acido-soluble	µg/Lingette(s)	<7.23 *	<7.23 *		
Concentration en plomb acido-soluble calculée	µg/m ²	<72.3	<72.3		
Limite de quantification calculée	µg/m ²	72.3	72.3		

L'incertitude de mesure concernant les résultats émis sur ce rapport peut être fournie sur demande.

Information réglementaire relative à la présence de plomb dans les poussières :

Le seuil réglementaire valide au moment de la validation du rapport d'analyse est fixé par arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Ce seuil est fixé à 1000 µg/m².



Alex Balliet
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4052 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHERCHALI Mehdi

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 17/11/2022 - Date d'expiration : 16/11/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 17/11/2022 - Date d'expiration : 16/11/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 04/08/2021 - Date d'expiration : 03/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/11/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel des critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

Votre Assurance

► IL. PLSIATAIRES

Assurance et Banque



SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Ecosais
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasse de l'Acteur - 92227 Nanterre Cedex
N° de SIRET : 775 099 309 - TVA Intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4.04 - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
 - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
 - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
 - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** locatifs « Loi SCHEUER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
 Entreprise régie par le Code des assurances - 311, Terrasses de l'Arche - 92722 Nanterre Cedex
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261.C.1.19 - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
 - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
 - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
 - Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
 - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasse de l'Arche - 92722 Nanterre Cedex
Tél : 775 699 309 - TVA intracommunitaire n° FR 39 775 699 309

Opérations déductibles exonérées de TVA - art. 264-1 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Montant des garanties

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe «autres garanties» ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	885 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	35 000 € par sinistre
Défense [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours [Art 5 des conditions générales]	25 000 € par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 14 juin 2022

Pour la société :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des Assurances - 113, Terrasse de l'Asche - 92127 Nanterre Cedex
Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance en matière de TVA - art. 2674, C.O.R. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances